



BELISLASER

Vertical Emslim Body Sculpting Machine Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de Hair removal Machines, HIFU Machine, Skin Tester, Cryolipolysis Cavitation RF Fat Reducing Machine, EMSlim Body Sculpting machine, etc.

BELISLASER

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd é um fabricante mundialmente reconhecido de equipamento médico-estético inovador e avançado, com uma forte presença na Europa, América do Sul e América Latina. Oferecemos uma gama abrangente de dispositivos de ponta, incluindo IPL, E-light, Radiofrequência, Cavitação, lasers Nd-YAG, lasers de Diodo, lasers fracionados de CO2, sistemas Lipolaser e analisadores de pele. A nossa rede de vendas madura estende-se pelo México, Chile e Espanha, apoiada por um agente aduaneiro dedicado no México e pela certificação Cofepris para conformidade. Colaboramos com engenheiros locais para fornecer um apoio técnico pós-venda excepcional, garantindo que os nossos clientes recebem um serviço fiável e eficiente.



Máquina De Escultura Corporal Ems Para Emagrecer E Esculpir O Corpo

Número do item: BL-615



introdução

Transforme o seu corpo com a máquina EMSlim Body Sculpting - tecnologia avançada HIEMT e EMS para redução de gordura, tonificação muscular e contorno corporal não invasivo. Ideal para clínicas e spas.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Tipo de máquina	HIEMT (Tecnologia Electromagnética de Alta Intensidade)
Tecnologia	Sistema EMT e EMS 2 em 1
Aplicação	Queima de gordura e construção muscular
Áreas de tratamento	Abdómen, nádegas, coxas, barriga das pernas, bíceps, tríceps
Aumento da produção de energia	50%
Aumento do desempenho	100%
Sistema de arrefecimento	Arrefecimento a ar incorporado (não é necessária água)
Peças de mão	4 (2 abdominais, 2 braços)
Vida útil da peça de mão	Até 6000 horas
Frequência de trabalho	Até 150 Hz
Faixa de tensão	100 ~ 240 V
Ecrã	Ecrã tátil LCD de 8 polegadas
Modos de funcionamento	Automático e manual
Duração do tratamento	30 minutos por sessão
Intensidade magnética	0-13 Tesla
Duração do impulso	300 µs
Peso líquido	80 kg
Tamanho da embalagem	66 x 54 x 119 cm
Potência	300W-3000W
Faixa de frequência	5-150 Hz
Caraterísticas adicionais	Monitorização dinâmica da temperatura, monitorização do tempo de vida útil, auto-verificação de falhas
Funções especiais	Sistema de recarga com geração de código de utilização
Línguas	Vários idiomas disponíveis no ecrã
Conectores	Tipo de encaixe para fácil remoção

Parâmetros	Especificação
Tecnologia 2 em 1	EMS+HIEMT



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

